

ทางเลือกใหม่ของการพิมพ์ขนาด A3+ คุณภาพสูง ให้งานพิมพ์ปริมาณมากและต้นทุนต่ำ



Epson L1300 เพิ่มทางเลือกใหม่สำหรับการพิมพ์ขนาด A3+ คุณภาพสูง และต้นทุนต่ำพิเศษ มาพร้อมระบบแท็งก์หมึกที่ให้การรับรองจากเอปสัน และเทคโนโลยีหัวพิมพ์ Micro Piezo™ ที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงานธุรกิจ แผนผังการจัดกิจกรรม แผนผังอาคาร งานเขียนแบบ CAD และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยขนาด A3+ เครื่องพิมพ์ L1300 คือผู้ช่วยในการพิมพ์ที่สมบูรณ์แบบ มีคุณภาพสูงและเพิ่มขีดความสามารถได้อย่างดีเยี่ยม เพื่อส่งมอบช่วงเวลาแห่งความสำเร็จให้คุณ



Print up to A3+ Cost Effective High-Yield Ink Bottles* Print Speed up to 15ipm 1 Year Warranty



เครื่องพิมพ์ Epson L1300 มาพร้อมกับ Starter Kit ประกอบด้วยหมึกเอปสัน ขนาด 70 มิลลิลิตร x 5 ขวด

ENGINEERED FOR BUSINESS

พิมพ์ได้ถึง A3+

รองรับกระดาษขนาด A3+ เหมาะสำหรับการพิมพ์รายงานธุรกิจ แผนผังการจัดกิจกรรม แผนผังอาคาร งานเขียนแบบ CAD และอื่นๆ อีกมากมาย

ประหยัดเชื้อเพลิงและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า

ขวดหมึกราคาถูกเพียง 250 บาทต่อขวดและเครื่องพิมพ์มาพร้อมด้วยหมึกเอปสัน 5 ขวด สามารถพิมพ์ได้ถึง 7,100 แผ่น (สีดำ)*

ออกแบบคุณภาพที่เหนือกว่า

ออกแบบหัวพิมพ์ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 15 รูปถ่ายต่อนาที (สีดำ)

*ดูรายละเอียดในข้อมูลจำเพาะ

Epson L1300 เครื่องพิมพ์ระบบแท็งก์หมึกแท้ 4 สีขนาด A3+ เครื่องแรกของโลก สามารถพิมพ์เอกสารขนาด A3 คุณภาพสูงด้วยต้นทุนที่ต่ำเป็นพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้ใช้งาน องค์กรหรือธุรกิจทุกประเภท เล็งเห็นถึงประสิทธิภาพที่เหนือกว่าของเครื่องพิมพ์ประเภทเดียวกันที่เหมาะสมสำหรับพิมพ์งานต่าง ๆ เช่น รายงานทางธุรกิจ แผนผังการจัดกิจกรรม แผนผังอาคารและงานเขียนแบบ CAD ขนาด A3+ ด้วยประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม มีความน่าเชื่อถือสูงและต้นทุนต่ำ



พิมพ์ได้ถึง A3+



เครื่องพิมพ์ L1300 ทางเลือกใหม่ในการพิมพ์เอกสารขนาดใหญ่ถึง A3+ สามารถนำเสนองานเขียนแบบ CAD แผนผังอาคาร รายงานทางธุรกิจและแผนภูมิ พร้อมรายละเอียดได้ชัดเจนกว่า โดยที่เครื่องพิมพ์ A4 ทำไม่ได้

ประหยัดเชื้อและให้จำนวนหน้าที่มากกว่า



แท็งก์หมึกความจุสูงและขวดหมึกที่ราคาถูกเพียงขวดละ 250 บาท เพิ่มความประหยัดมากขึ้นด้วยชุด Starter Kit ประกอบด้วยหมึกของแท้ 5 ขวด เครื่องพิมพ์ L1300 สามารถพิมพ์ได้ถึง 7,100 แผ่น (สีดำ)*

*พล็อตได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเลียนแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712 พล็อตได้ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ ISO/IEC 24711 พลัสที่แท้จริงอาจจะแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์ หมึกดำ 2 ขวด พิมพ์ได้ 7,100 หน้า

ความเร็วในการพิมพ์เหนือกว่า สำหรับงานพิมพ์ที่ดีกว่า

เครื่องพิมพ์ L1300 ออกแบบหัวพิมพ์ที่ทันสมัย ให้ความเร็วในการพิมพ์สูงถึง 15 รูปถ่ายต่อนาที (สีดำ)

เพิ่มความน่าเชื่อถือและให้คุณภาพการพิมพ์ที่เหนือกว่า

ออกแบบให้มีความทนทานพิมพ์ได้ต่อเนื่อง ด้วยหัวพิมพ์ Micro Piezo™ จากเอปสัน มีความน่าเชื่อถือสูงและให้ความละเอียดสูงถึง 5760 dpi เมื่อใช้งานร่วมกับหมึกแท็งก์ของเอปสัน เครื่องพิมพ์ L1300 มอบประสิทธิภาพงานพิมพ์ที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับทุกความต้องการทางธุรกิจและงานสร้างสรรค์ของคุณ

รองรับวัสดุการพิมพ์ที่หลากหลาย

เครื่องพิมพ์ L1300 มาพร้อมกับถาดป้อนกระดาษด้านหลัง สามารถรองรับวัสดุการพิมพ์ความกว้างต่าง ๆ ได้ รวมถึง กระดาษหนา กระดาษภาพถ่าย ซองจดหมาย ฉลากและอื่น ๆ ช่วยให้พิมพ์งานทุกรูปแบบได้อย่างง่ายดาย

ใช้งานง่าย

ระบบแท็งก์หมึกแท็งก์ของเอปสัน ออกแบบให้ใช้งานได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับองค์กรและธุรกิจขนาดย่อม (SOHO)



ท่อหมึกที่ยึดติดแน่นเป็นพิเศษ ทำให้มั่นใจได้ว่า จะไม่มีการรั่วไหลของหมึก



ปากขวดออกแบบให้เติมหมึกได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

คุณค่าที่เหนือกว่า คุณภาพที่ดีเยี่ยม

หมึกแท็งก์แท็งก์ของเอปสัน พลัสขึ้นเพื่อให้งานพิมพ์คุณภาพสูงและปริมาณมาก ด้วยเครื่องพิมพ์ L-Series, ขวดหมึกทุกขวดจะปิดผนึกไว้อย่างดี เพื่อให้มั่นใจในความบริสุทธิ์ของหมึก เลือกขวดหมึกแท็งก์ของเอปสัน เพื่อความมั่นใจในคุณภาพที่ไม่มีใครเทียบควนคู่กับเครื่องพิมพ์ L-Series ของคุณ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและให้ต้นทุนการพิมพ์ต่ำ

วางใจในการรับประกันของเอปสัน 1 ปีเต็ม



มั่นใจในการรับประกันที่ครอบคลุมถึง 1 ปีเต็ม หรือ 30,000 แผ่น แล้วแต่ระยะไหนถึงก่อน เพื่อให้คุณได้รับความคุ้มค่าสูงสุดจากเครื่องพิมพ์ของคุณ โดยไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษา

คู่หูที่สมบูรณ์แบบ



A3 Scanners WorkForce DS-50000/60000/70000

สแกนเนอร์ขนาด A3 มีความน่าเชื่อถือสูงและรวดเร็ว พร้อมอุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติ ให้ความเร็วในการสแกนสูงถึง 140 รูปถ่ายต่อนาทีที่ความละเอียด 600 dpi



Epson L555 เครื่องพิมพ์ระบบแท็งก์หมึกแท็งก์

ให้พลัสที่สุด เพิ่มความยืดหยุ่นด้วยเครื่องพิมพ์ all-in-one ระบบแท็งก์หมึก มาพร้อมกับแฟกซ์ อุปกรณ์ป้อนเอกสารอัตโนมัติและการเชื่อมต่อแบบไร้สาย


รุ่น	L1300	
ขณะพิมพ์		
วิธีการพิมพ์	On-demand inkjet	
การเรียงหัวฉีด	360 หัวฉีดสำหรับสีดำ, 59 หัวฉีดสำหรับสีแต่ละสี (ฟ้า, ม่วงแดง, เหลือง)	
ทิศทางการพิมพ์	การพิมพ์สองทิศทาง, การพิมพ์หนึ่งทิศทาง	
ความละเอียดสูงสุด	5760 X1440 dpi (พร้อมด้วย Variable-Sized Droplet Technology)	
ปริมาณหยดหมึกขนาดเล็กสุด	3pl	
ความเร็วการพิมพ์*1		
เอกสารแบบร่างสีดำสูงสุด (A4)	ประมาณ 30*1 / 17*2 หน้าต่อนาที (ขาวดำ/สี)	
ISO 24734, A4	ประมาณ 15/5.5 รูปภาพต่อนาที (ขาวดำ/สี)	
ภาพถ่ายแบบร่างสูงสุด 10x15ซม./4x6นิ้ว**3	ประมาณ 31 วิชาที่ต่อภาพ (พร้อมขอบ)	
ภาพถ่ายแบบปกติ 10x15ซม./4x6นิ้ว**3	ประมาณ 58 วิชาที่ต่อภาพ (พร้อมขอบ)	
การพิมพ์สองด้าน	มี (ป้อนด้วยมือ)	
เรียงหน้า	มี	
การจัดการกระดาษ		
วิธีป้อนกระดาษ	Friction Feed	
จำนวนทางใส่กระดาษ	1	
ความจุกระดาษ		
กระดาษเข้า	100 ใบบน, กระดาษธรรมดา A4 (75 ใบบน), 20 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper	
กระดาษออก	50 ใบบน, กระดาษธรรมดา A4, 30 ใบบน, Premium Glossy Photo Paper	
ขนาดกระดาษ	A3+, A3, B4, A4, A5, A6, B5, 10x15 ซม. (4x6นิ้ว), 13x18 ซม. (5x7นิ้ว), 16:9 wide size, Letter (8.5x11นิ้ว), Legal (8.5x14นิ้ว), Half Letter (5.5x8.5นิ้ว), 9x13 ซม. (3.5x5นิ้ว), 13x20 ซม. (5x8นิ้ว), 20x25 ซม. (8x10นิ้ว), ซองจดหมาย: #10 (4.125x9.5นิ้ว), DL (110x220 มม.), C4 (229x324 มม.), C6 (114x162 มม.)	
ขนาดกระดาษใหญ่สุด	12.95 x 44 นิ้ว	
ขอบกระดาษ	ขอบขนาด 3 มม. ทั้งด้านบน, ซ้าย, ขวาและล่าง	
การเชื่อมต่อ		
มาตรฐาน	USB 2.0 Hi-Speed	
ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์		
ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้	Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.5.8 หรือสูงกว่า	
ข้อมูลจำเพาะทางไฟฟ้า		
แรงดันไฟฟ้า	AC 220-240V (แรงดันไฟฟ้าต่างกันตามประเทศที่นำเครื่องไปใช้งาน)	
ความถี่ไฟฟ้า	50~60 Hz	
การสิ้นเปลืองพลังงาน		
ขณะพิมพ์	ประมาณ 20W	
สแตนด์บาย	ประมาณ 6.9W	
สลีป	ประมาณ 1.6W	
ปิดเครื่อง	ประมาณ 0.4W	
ขีดจำกัดของเอกสาร	จำนวนหน้า*3	รหัสการสั่งซื้อ
ดำ	7,100 หน้า (หมึกดำ 2 ขวด)	T6641
ฟ้า	} 5,700 หน้า (รวม 3 สี)	T6642
ม่วงแดง		T6643
เหลือง		T6644

ขนาดและน้ำหนัก

L1300
น้ำหนัก: 12.2 กก. (26.9 ปอนด์)



*1 ความเร็วการพิมพ์ (หน้าต่อนาที) คำนวณจากการพิมพ์บนกระดาษธรรมดา A4 ในโหมดที่เร็วที่สุด ความเร็วในการพิมพ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อกำหนดค่าของระบบ, โหมดการพิมพ์, ความซับซ้อนของเอกสาร, ซอฟต์แวร์, ประเภทของกระดาษที่ใช้และการเชื่อมต่อความเร็วในการพิมพ์โดยรวมเวลาประมวลผลของคอมพิวเตอร์เครื่องที่ส่งพิมพ์



*2 เมื่อพิมพ์บนกระดาษภาพถ่าย
EPSON Premium Glossy Photo Paper

*3 ผลที่ได้อ้างอิงตามวิธีการพิมพ์ของเอปสัน จากการเปลี่ยนแบบงานพิมพ์ของรูปแบบทดสอบใน ISO/IEC 24712 ผลที่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะ ISO/IEC 24711 พลัสที่แท้จริงอาจแปรผันไปตามรูปแบบของการใช้งานและรูปแบบงานพิมพ์ หน้าที่ 2 ขวด พิมพ์ได้ 7,100 หน้า



© 2014 Epson Singapore Pte Ltd สงวนลิขสิทธิ์ ห้ามทำซ้ำในบางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Epson

EPSON เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Seiko Epson Corporation. ชื่อสินค้าและชื่อบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏในที่นี้ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเรียกขานเท่านั้น และเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เอปสัน ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในเครื่องหมายเหล่านั้น ตัวอย่างภาพสแกน/ภาพพิมพ์ในเอกสารนี้การออกแบบและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์เป็นภาพจำลอง ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และอาจแตกต่างกันระหว่างประเทศ กรุณาตรวจสอบกับสำนักงาน Epson ที่ตั้งเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตราประทับของตัวแทนจำหน่าย

พฤษภาคม 2557